



ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
ระหว่างสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA กับสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังต่อไปนี้

๑. ห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA เฉพาะขอข่ายที่ได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการในสาขาที่สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการได้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมกับ ILAC เท่านั้น
๒. ห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA โดยจะปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04) ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
๓. หากห้องปฏิบัติการไม่ดำเนินการตามข้อตกลง สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการจะตัดสิทธิการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA
๔. หากห้องปฏิบัติการประสงค์จะยกเลิกการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ห้องปฏิบัติการต้องทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

(ชื่อ.....)

ผู้แทนห้องปฏิบัติการ.....
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ-.....
วันที่

(นางพจมาน ทำจิ้น)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่